

## DPI 7570 XT

## FICHA DE PRODUCTO



### CARACTERÍSTICAS

		DPI 7570 XT
Código EAN		3660767975903
Tipo		Encimera de Inducción – 4 zonas
Tensión alimentación	V/Hz	220-240 / 50-60
Potencia total	W	7.400
Potencia por zonas:		
Zona 1	W	2.400
Zona 2	W	3.700
Zona 3	W	3.700
Zona 4	W	
Zona 5	W	
Tipo de control		Control electrónico / Capacitivo
Accesos directos.		fundir, calentar, cocción al vacío, cocción lenta y ebullición
Posiciones de cocción		20



## CARACTERÍSTICAS

### DPI 7570 XT

#### Tamaño por zonas:

**Zona 1** mm 160

**Zona 2** mm 230

**Zona 3** mm 280

**Zona 4** mm

**Zona 5** mm

#### Perfect Sensor


Perfect Sensor: gracias a su sonda conectada, la placa indica en tiempo real y al grado más próximo la temperatura medida en su plato.

#### Funciones Perfect Sensor

La placa Perfect Sensor incorpora un Modo Chef para programar un punto de ajuste de temperatura y 5 funciones de cocción: para derretir, cocinar al vacío, recalentar, hervir a fuego lento y hervir.

## DIMENSIONES Y PESO

	Ancho	Alto	Fondo	Peso
<b>integración</b>	560 mm		490 mm	
<b>Producto</b>	650 mm	60 mm	510 mm	11 Kg
<b>Bruto (Embalaje)</b>	750 mm	140 mm	600 mm	11,7 Kg



Dimensiones producto original