De Dietrich

Ref.: DKV7340A Horno

Otros colores disponibles

Tipo de construcción

Modo de cocción

Número de cavidades

Tipo de limpieza

Tipo de energía

Tipo de horno

PUERTA

Color de la puerta

Material de la puerta

Apertura de puertas

Equipamiento de puerta

Number of glass panels on door

Dimensiones de la cavidad HxWxD (mm)

Clase de eficiencia energética Consumo de energía convencional (kW/h)

Consumo de energía convencional forzado



PANEL DE CONTROL Color del panel de control Material del panel de control Metal + Cristal Número de mandos Tipo de función excluyendo programador

Negro

Sin

Sin

Vapor

1

Manual

Eléctrico

Configuración (todas las funciones)

Vapor

Black

Sin ventilador

Desplegable

220X390X330

MetMetal + Cristal

Integración

Acero inoxidable 00

Product Highlights

Removable and independent tank Esta solución práctica significa que no hay necesidad de conectar un suministro de agua externo al horno.

Electronic steam flow control La garantía de un nivel constante de vapor durante todo el proceso de cocción para un resultado culinario perfecto.

nti-scale design Difusor de vapor recubierto de teflón y			_
incipio de circulación de agua fría para evitar problemas · incrustación en el horno.	Control de temperatura	Electrónico	_
	Capacidad de cavidad (L)	29	-
			_

GENERAL	
Marca	DE DIETRICH
Código comercial	DKV7340A

ILUMINACIÓN	
Luz de apertura de la puerta	Si
Número de luces	1
Posición de la luz	Correcto; Trasero
Tipo de luz	Halógeno

ACCESORIOS	
Accessories supplied	
Numero de guías	1
Número de bandejas	1
Railes telescópicos	
Tipo de guías	1 rejilla de soporte de plato plano
Tipo de placas y bandejas	vaporizador de acero inoxidable + Juego bandejas vapor

De Dietrich

Horno Ref.: DKV7340A

SEGURIDAD	
Otros dispositivos de seguridad	Lock command access
Certificados de homologación	EEC;CB Report;C.Tik+Secv;GOST

FUNCIONES DE COCCIÓN DEL HORNO	
Programa de cocción 1	Expert
Programa de cocción 2	Recalentamiento
Programa de cocción 3	Descongelación
Programa de cocción 4	Guía culinaria
Programa de cocción 5	Memo
Programa de cocción 6	
Programa de cocción 7	
Programa de cocción 8	
Programa de cocción 9	
Programa de cocción 10	
Programa de cocción 11	
Programa de cocción 12	
Programa de cocción 13	
Programa de cocción 14	
Programa de cocción 15	
Programa de cocción 16	
Programa de cocción 17	

CONEXIONES	
Frecuencia (Hz)	50/60
Fusible (A)	10
Longitud del cable de alimentación (cm)	105
Máx. potencia eléctrica en kW	1.77
Voltaje (V)	220-240
Tipo de enchufe	Sin enchufe

DIMENSIONES	
Dimensiones incorporadas HxWxD (mm)	450X560X550
Dimensiones del producto envasado HxWxD (mm)	570X679X577
Dimensiones del producto no empaquetado HxWxD (mm)	453X592X430
Gross weight (kg)	25
Peso neto (kg)	24