De Dietrich

Encimera Ref.: DPG7750B



Product Highlights

5 zones Hay 5 zonas de cocción de 16 y 22 cm disponibles para acomodar todas sus ollas y sartenes. Esta placa amplía tus posibilidades de cocción.

Prestige Esta placa de gas cuenta con soporte para ollas de hierro fundido, robustas y duraderas, un signo visible de calidad de primera clase.

Ergonomics Los controles frontales están diseñados ergonómicamente para usuarios diestros y zurdos. La forma de las palancas proporciona un excelente agarre para ajustes precisos.

GENERAL	
Marca	DE DIETRICH
Código comercial	DPG7750B
Código EAN	3660767966512
Disponibilidad de piezas de repuesto (años)	14

DETALLES DE PRODUCTO	
Disponibilidad de otros colores	00
Color de la superficie	Negro
Ubicación del panel de control	Frontal
Ancho (cm)	75
Material del marco	Without
Material de la placa de cocción	vidrio templado
Tipo de construcción	Integrado
Número de zonas	5
Tipo de energía	Gas
Tipo de encimera	Gas
Tipología	Vidrio

ZONAS DE COCCIÓN						
	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6
Consumo de energía eléctrica en la zona AR (EC) Wh /kg						
Consumo de energía eléctrica en la zona AV (EC) Wh / kg						
Consumo de energía eléctrica por zona (EC) Wh /kg						
Consumo total de energía eléctrica (EC)						
Dimensiones del elemento calefactor (mm)	Doble anillo	Auxiliar	Semi rápido	Rápido	Semi rápido	
Eficiencia energética del quemador de gas (EE)						
Total eficiencia energética de gas (EE)						
Temporizador						
Ubicación del elemento calefactor	Izquierda	Centro-derecha	Atrás central	atrás derecha	Frontal derecha	
Max potencia del elemento calefactor (W)	4000	1000	1750	3000	1750	
Tipo de elemento calefactor	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	
Indicador de encendido						

PARRILLAS	
Color de parilla	Negro mate
Material de parrilla	Hierro fundido
Número de parrillas	5
Tipo de parrillas	Múltiples quemadores

CONTROL	
Otros controles	00
Temporizador	No
Sistema de encendido	Integrado
Tipo de control	Botones
Tipo de regulación energética	Tap with safety

CONEXIONES	
Frecuencia (Hz)	50
Fusible (A)	10
Longitud del cable de alimentación (cm)	100
Potencia eléctrica max de entrada de la placa (kW)	00
Voltaje (V)	220-240
Tipo de enchufe	SIN

De Dietrich

ENCIMERA Ref.: DPG7750B

CONEXIONES DE GAS	
Tipo alterativo de gas	Butane / Propane
Tipo de gas por defecto	Natural
Inyectores integrados	<fr found="" not="" value="">;Injector wrench</fr>
Potencia eléctrica máx. de entrada de gas (kW)	11.5
Conexión de gas	Butane nipple and seal

SEGURIDAD	
Certificados aprobados	EEC
Dispositivos de seguridad	No
Detección de cacerola	
Dispositivos de seguridad de gas	Thermocouple
Indicador de calor residual	Sin
Indicador de encendido	No
Cierre centralizado	No

DIMENSIONES		
Dimensiones de encastre HxL (mm)	700X480	
Dimesiones del producto empaquetado HxWxD (mm)	145X820X570	
Dimensiones total por debajo de la superficie de trabajo HxWxD (mm)		
Dimesiones total por encima de la superficie HxWxD (mm)	57X750X510	
Peso Bruto (kg)	16.6	
Peso Neto (kg)	15.4	