


## DPI 7884 XT

## FICHA DE PRODUCTO



### CARACTERÍSTICAS

		DPI 7884 XT
<b>Código EAN</b>		3660767975996
<b>Tipo</b>		Encimera de Inducción – 4 zonas
<b>Tensión alimentación</b>	<b>V/Hz</b>	220-240 / 50-60
<b>Potencia total</b>	<b>W</b>	7.400
<b>Potencia por zonas:</b>		
<b>Zona 1</b>	<b>W</b>	3.700
<b>Zona 2</b>	<b>W</b>	3.700
<b>Zona 3</b>	<b>W</b>	2.400
<b>Zona 4</b>	<b>W</b>	
<b>Zona 5</b>	<b>W</b>	
<b>Tipo de control</b>		Control electrónico / Capacitivo
<b>Accesos directos.</b>		fundir, calentar, cocción al vacío, cocción lenta y ebullición
<b>Posiciones de cocción</b>		20



## CARACTERÍSTICAS

### DPI 7884 XT

#### Tamaño por zonas:

**Zona 1** mm 400 x 230

**Zona 2** mm 280

**Zona 3** mm 160

**Zona 4** mm

**Zona 5** mm

#### Perfect Sensor

Perfect Sensor: gracias a su sonda conectada, la placa indica en tiempo real y al grado más próximo la temperatura medida en su plato.

#### Funciones Perfect Sensor

La placa Perfect Sensor incorpora un Modo Chef para programar un punto de ajuste de temperatura y 5 funciones de cocción: para derretir, cocinar al vacío, recalentar, hervir a fuego lento y hervir.


#### Piano

La zona de cocción de 40 x 23 cm es la zona de cocción más completa., que se puede utilizar con todo tipo de sartenes: anchas, ovaladas, rectangulares..



## DIMENSIONES Y PESO

	Ancho	Alto	Fondo	Peso
<b>integración</b>	745 mm	-----	490 mm	----
<b>Producto</b>	800 mm	-----	515 mm	13,55
<b>Bruto (Embalaje)</b>	940 mm	170 mm	600 mm	14,60



Dimensiones producto original